



te ajută să fii admis la medicină

Pregătirea pentru admiterea la facultatea de medicină n-a fost niciodată mai simplă.

Admitere medicină generală Craiova 2026 - Biologie Barron's -

Poți descărca și exersa completarea borderoului pe platform.ginamed.ro/grile/exersare-borderou.

Materie	Biologie Barron's
Centru Universitar	Craiova
Specializarea	Medicină Generală
Data	Iulie 2026
Număr de Grile	80
Complement Simplu	16
Complement Multiplu	64

Nu garantez corectitudinea subiectului. Dacă găsești erori, te rog să-mi scrii pe www.ginamed.ro/contact.

La întrebările de mai jos 1-16 alegeți un singur răspuns corect

1. În plasmă se pot întâlni:

- A. fibrinogen
- B. monocite
- C. collagen
- D. plasmocite
- E. pepsinogen

2. Despre celulele musculare cardiace se poate spune că:

- A. se află sub control voluntar
- B. au cea mai rapidă viteză de contracție
- C. prezintă striatii
- D. prezintă numeroase prelungiri
- E. recepționează impulsuri din mediul extern

3. Alegeți enunțul corect despre tipurile de ARN:

- A. ARNm final conține doar exoni, astfel celula poate controla expresia genică
- B. ARNt se găsește liber în citoplasma celulelor și are rol de a controla expresia genică
- C. există patru tipuri de ARN care se găsesc doar în nucleu
- D. ARNm primește codul genetic al ADN-ului și îl transportă în citoplasmă trecând prin porii membranei celulare
- E. ARNr este parte a ribozomilor și are rol de a transporta aminoacizii la aceștia

4. Care variantă reprezintă rol al celulelor ciliate de la nivelul traheei?

- A. participă la difuziunea gazelor
- B. împing particulele captate din aer împreună cu mucusul, spre faringe
- C. răcesc aerul
- D. determină tonalitatea
- E. împing particulele captate din aer împreună cu mucusul, spre bronhii

5. Este biaxială articulația:

- A. cotului
- B. condiloidă
- C. trohleară
- D. plană
- E. sferoidală

6. Scheletul fibros al inimii:

- A. este alcătuit din țesut cartilaginos
- B. este locul de emergență a vaselor mari
- C. conține mulți nervi
- D. este dispus în straturi concentrice
- E. reprezintă stratul intern al inimii

7. Umoarea vitroasă:

- A. se află în camera posterioară a globului ocular
- B. are rolul de a reflecta lumina
- C. nu participă la focalizarea razelor luminoase
- D. se află între iris și cristalin
- E. se află între cristalin și retină

8. Ansa Henle are următoarele caracteristici:

- A. permite ionilor de sodiu să intre în ramura descendentă prin difuziune facilitată
- B. este situată în corticala renală
- C. este foarte permeabilă pentru apă în ramura ascendentă
- D. reabsoarbe pasiv clorura de sodiu în ramura ascendentă
- E. din ramura ascendentă ies ionii de sodiu și clor în corticala renală

9. Care dintre următoarele succesiuni de evenimente este adevărată:

- A. nivel crescut al oxigenului în aerul respirat / secreție eritropoetină / sinteza hematiilor în măduva spinării
- B. nivel crescut de ACTH / secreție de aldosteron / sindrom Cushing
- C. nivel sanguin al glucozei scăzut / secreție insulină / descompunerea glicogenului
- D. nivel crescut al TSH / secreție de tiroxină / puls accelerat
- E. nivel sanguin al calciului crescut / secreție parathormon / absorbție calciu

10. Fibrele musculare netede sunt localizate la nivelul:

- A. mușchilor limbii
- B. mușchilor inimii
- C. mușchilor uterini
- D. mușchilor voluntari
- E. mușchilor scheletici

11. Capacitatea:

- A. presupune rigidizarea membranei spermatozoidului
- B. facilitează eliberarea enzimelor din acrozom
- C. facilitează eliberarea enzimelor din celula-ou
- D. are loc în timp ce spermatozoizii parcurg mucusul sistemului reproducător masculin
- E. presupune fragilizarea membranei zigotului

12. Despre cavitatea pleurală se poate afirma că:

- A. este o subdiviziune a cavității abdomino-pelvine
- B. este separată de cavitatea abdomino-pelvină prin diafragmă
- C. este situată inferior cavității care adăpostește ficatul
- D. este localizată medial de cavitatea pericardică
- E. este o cavitate unică

13. Despre neurotransmițători se poate spune că:

- A. sunt molecule glucidice
- B. ajung în fanta sinaptică prin exocitoză
- C. includ o clasă de substanțe numite catecolamine din care face parte și glicina
- D. au întotdeauna efect inhibitor
- E. se sintetizează la nevoie

14. Alegeți enunțul corect despre emisferele cerebrale:

- A. la nivelul lobului parietal sunt procesate informații vizând vederea bilaterală
- B. la nivelul lor întâlnim originea aparentă a nervilor optici
- C. la nivelul lor se găsesc al treilea și al patrulea ventricul
- D. la nivelul lobului temporal sunt procesate impulsurile cu originea în urechea internă
- E. la nivelul ariilor senzoriale se găsesc neuroni piramidali de talie mare

15. Despre tripsină este adevărat că:

- A. transformă amidonul în maltoză
- B. realizează digestia proteinelor rezultând aminoacizi liberi
- C. acționează în intestinul subțire
- D. degradează nucleotidele
- E. este o enzimă a sucului intestinal

16. Care dintre următoarele enunțuri despre neutroni este corect:

- A. numărul lor este egal cu diferența dintre numărul de masă și numărul atomic
- B. se învârt în jurul nucleului pe trasee cunoscute drept straturi
- C. atomul de carbon are 12 neutroni
- D. atomul de hidrogen are 1 neutron
- E. numărul lor este dat de numărul de masă

La întrebările de mai jos 17-80 pot fi corecte mai multe răspunsuri.

17. În poziția anatomică a corpului:

- A. cavitatea toracică este situată cranial de cavitatea pelviană
- B. colonul descendent și vezica biliară sunt contralaterale
- C. vena ileocolică și vena sigmoidiană sunt ipsilaterale
- D. acesta este dispus orizontal
- E. palmele sunt orientate ventral

18. Alegeți enunțurile corecte referitoare la celulele cu funcție de suport la nivelul sistemului nervos:

- A. pot avea prelungiri citoplasmatiche alungite
- B. contribuie la formarea barierei hematoencefalice
- C. sunt specializate în transmiterea informației
- D. au drept organit caracteristic corpul Nissl
- E. pot izola țesutul nervos lezat

19. Alegeți enunțurile adevărate despre reflexul de retragere:

- A. este un exemplu de activitate nervoasă
- B. este generat la nivelul terminațiilor nervoase libere
- C. are drept efect contracția mușchilor efectori
- D. transmiterea impulsurilor de la receptor este realizată de către un neuron cu origine în măduva spinării
- E. poate să apară și în absența unui stimul

20. Care dintre următoarele variante despre interfază sunt adevărate?

- A. cuprinde faza G2, în care se finalizează citokineza
- B. interfaza ciclului celular include replicarea ADN-ului
- C. cuprinde faza G1, în care celula crește în dimensiuni
- D. cuprinde faza S, în care se formează nucleolul
- E. cuprinde trei faze, care urmează după mitoză

21. Următoarele componente celulare prezintă structură membranară:

- A. nucleul
- B. nucleolul
- C. lizozomii
- D. mitocondriile
- E. reticulul endoplasmatic

22. Cu privire la limfocite putem spune că:

- A. în medulară sunt organizate în foliculi
- B. în cortexul nodulului limfatic sunt dispuse mai rar
- C. pătrund în limfă la nivelul nodulilor limfatici
- D. sunt dispuse dens în sinusurile limfatice
- E. cele de tip B predomină în centrii germinali

23. Selectați asocierile corecte între structură - poziție - relație anatomică:

- A. artera interventriculară anterioară → ramură a arterei coronare drepte
- B. vena cardiacă mare → drenează în sinusul coronarian
- C. vena cavă superioară → se varsă în atrul stâng
- D. artera splenică → ramură a trunchiului celiac
- E. sinusul coronarian → se varsă în atrul stâng

24. Fibrele musculare roșii au:

- A. rezervă mare de oxigen stocată în mioglobină
- B. rezistență redusă la oboseala musculară
- C. utilizare lentă a ATP-ului
- D. un metabolism de tip glicolitic
- E. număr mare de molecule de mioglobină

25. Aparțin scheletului axial:

- A. falangele
- B. oasele tarsului
- C. vertebrele
- D. oasele parietale
- E. oasele carpiene

26. Următoarele enunțuri despre stratul reticular sunt adevărate:

- A. conține glande sudoripare
- B. conține receptori pentru temperatură
- C. conține receptori pentru durere și presiune
- D. nu conține fibre conjunctive
- E. se găsește superficial față de stratul papilar

27. Următoarele enunțuri sunt adevărate despre acțiunile testosteronului după pubertate:

- A. asigură buna funcționare a prostatei
- B. induce maturarea spermatozoizilor
- C. stimulează evacuarea spermei
- D. stimulează maturarea celulelor interstițiale
- E. stimulează maturarea tubilor seminiferi

28. Ligamentul falciform:

- A. conține celule dispuse în spații denumite lacune
- B. este întâlnit la nivelul ficatului
- C. are rol de protecție
- D. este alcătuit din țesut conjunctiv dens ordonat
- E. se mai numește și suspensor

29. Previn osteoporoza următoarele:

- A. reducerea aportului alimentar de calciu
- B. creșterea activității osteoclastelor
- C. creșterea activității fizice
- D. scăderea activității osteoblastelor
- E. creșterea stresului mecanic

30. Despre auriculă este adevărat că:

- A. este alcătuită din două straturi
- B. scade capacitatea atrială
- C. reprezintă o prelungire încrețită a atrilor
- D. se mai numește și urechiușă
- E. conține cartilaj elastic

31. În timpul procesului de replicare a ADN-ului:

- A. bazele purinice și pirimidinice sunt expuse
- B. vechea catenă de ADN determină sinteza unei noi catene de ADN
- C. ADN-polimeraza desface dublul helix în două catene
- D. catenele de ADN se despiralizează
- E. se formează două noi dublu-helixuri

32. Rolurile celulelor ficatului sunt următoarele:

- A. secretă enzime proteolitice digestive
- B. sintetizează protrombina
- C. îndepărtează medicamente și hormoni din sânge
- D. secretă enzime lipolitice
- E. modifică structura chimică a anumitor hormoni steroizi

33. Despre glicoliza anaerobă de la nivelul sistemului muscular putem spune că:

- A. glucoza este convertită în acid piruvic și o moleculă de ATP pentru fiecare moleculă de glucoză scindată
- B. se poate instala oboseala musculară și datorită de oxigen
- C. acidul piruvic poate fi convertit în acid lactic
- D. consumul muscular de oxigen este diminuat
- E. predomină în mușchii roșii

34. Peretele uterin:

- A. are la interior un strat numit endometru
- B. permite fixarea embrionului în perimetru
- C. are la exterior un strat numit exometru
- D. are un strat mijlociu numit miometru
- E. se continuă la exterior cu mezoteliul ligamentului larg

35. Următoarele organe au rol excretor:

- A. plămâni
- B. pielea
- C. rinichiul
- D. inima
- E. creierul

36. Despre glandele sudoripare apocrine sunt adevărate următoarele:

- A. produc transpirație în scopul răcirii prin evaporare
- B. își elimină secreția împreună cu porțiuni din celulele secretoare
- C. sunt activate de către stimuli sexuali
- D. au dimensiuni mari
- E. predomină la nivel axilar și inghinal

37. Următoarele mecanisme sunt implicate în producerea edemului:

- A. scăderea presiunii sângelui din vene
- B. blocarea vaselor limfatice de un proces infecțios
- C. scăderea presiunii sângelui din sistemul arterial
- D. scăderea numărului de eritrocite din sânge
- E. atragerea apei de către proteinele în exces care trec în spațiul interstițial

38. Care dintre următoarele enunțuri despre pancreas sunt adevărate:

- A. cuprinde atât celule endocrine, organizate în acini cât și celule exocrine, organizate în insule
- B. are mai multe celule exocrine decât endocrine
- C. se află anterior de stomac
- D. secretă glucagon
- E. secretă sucul gastric

39. Tromboplastina plachetară:

- A. reprezintă componenta principală a cheagului de sânge
- B. convertește factorul tisular în tromboplastină tisulară
- C. se obține prin interacțiunea cu factorul X
- D. activează factorul de coagulare VII
- E. este o lipoproteină

40. Rolurile colecistochininei sunt următoarele:

- A. are efect antagonic față de secretină
- B. controlează secreția pancreatică
- C. inhibă activitatea vezicii biliare
- D. stimulează secreția gastrică
- E. stimulează eliberarea bilei în duoden

41. Sistemul imunitar interacționează cu agenții străini organismului prin intermediul:

- A. osteoclastelor
- B. unor celule ale nodulilor limfatici
- C. celulelor enteroendocrine
- D. histiocitelor
- E. celulelor interstițiale

42. Fibrele Purkinje:

- A. sunt alcătuite din țesut conjunctiv
- B. se distribuie în miocardul atrial
- C. se depolarizează fără intervenție nervoasă
- D. sunt situate în peretele superior al atrilor
- E. prin impulsurile distribuite produc complexul QRS

43. Despre hormonii care acționează la nivelul sistemului reproducător feminin sunt adevărate următoarele:

- A. atât FSH cât și LH pot stimula secreția de hormoni ovarieni
- B. atât oxitocina cât și GnRH sunt secretați în hipofiza anterioară
- C. atât FSH cât și LH sunt secretați în hipofiza posterioară
- D. atât GnRH cât și estrogenii pot regla secreția de FSH
- E. atât prolactina cât și oxitocina pot stimula secreția laptelui

44. Inhibarea centrului de control respirator este determinată de:

- A. creșterea concentrației ionilor de azot
- B. scăderea concentrației ionilor de hidrogen
- C. creșterea concentrației dioxidului de carbon din sânge
- D. scăderea concentrației dioxidului de carbon din sânge
- E. creșterea concentrației ionilor de hidrogen

45. Alegeți enunțurile corecte referitoare la axon:

- A. poate fi o prelungire foarte ramificată a corpului neuronal
- B. conține lizozomi
- C. poate avea origine comună cu a dendritei
- D. conține mitocondrii
- E. conține citoplasmă

46. Alegeți enunțul corect referitor la sistemul limfatic:

- A. splina este un rezervor de limfocite
- B. este alcătuit din vase de sânge, plasmă și elemente figurate
- C. componentele sistemului imun sunt transportate atât prin sânge, cât și prin vasele limfatice
- D. vasele limfatice aduc limfa la țesuturi
- E. fibrele de reticulină din nodulul limfatic reprezintă suportul pentru neutrofile și eritrocite

47. În organismul uman, apa:

- A. poate rezulta în urma reacției între doi aminoacizi
- B. este o moleculă nepolară
- C. reprezintă principalul solvent al mediului intern
- D. participă la procesul de hidroliză
- E. participă la majoritatea reacțiilor chimice fiziologice

48. Fenomenul transferului de clor de la nivelul hematiei:

- A. este cuplat cu efluxul ionului de bicarbonat
- B. presupune efluxul ionului din hematie la nivelul capilarului muscular
- C. este cuplat cu influxul ionului de bicarbonat la nivelul capilarului sistemic
- D. presupune cuplarea ionului cu unul de sodiu
- E. presupune influxul ionului în hematie

49. Sistola ventriculară:

- A. în timpul ei se pompează volumul bătaie
- B. este precedată de unda T
- C. face parte din mușchiul cardiac
- D. reprezintă perioada de contracție a inimii
- E. pe ECG se suprapune cu depolarizarea atrială și, parțial, unda P

50. Despre placentă putem spune că:

- A. este eliminată în timpul menstruației
- B. funcționează ca un organ endocrin, secretând estrogeni și progesteron
- C. transferă gaze respiratorii între mamă și făt
- D. transferă substanțe nutritive între mamă și făt
- E. produce ovule noi

51. În alcătuirea nucleozomilor intră:

- A. fosfolipide
- B. histone
- C. acid dezoxiribonucleic
- D. acid ribonucleic
- E. sfingolipide

52. Care dintre următoarele enunțuri despre hormonii tiroidieni sunt adevărate:

- A. pot reduce consumul de oxigen al organismului, având astfel un rol în menținerea presiunii sanguine
- B. pot crește cantitatea de căldură produsă de organism, prin creșterea numărului de receptori din vasele sanguine
- C. pot accelera metabolismul bazal, prin stimularea activității enzimelor asociate cu metabolismul glucozei
- D. pot stimula maturarea sistemului nervos la copii și, de aceea, hiposecreția acestora se asociază cu letargie generală
- E. pot reduce nivelul calciului în sânge, prin depunerea acestuia în oase

53. Anestezia rezultă în urma lezării:

- A. rădăcinilor ventrale ale nervilor spinali cervicali
- B. rădăcinilor ventrale ale nervilor spinali toracali
- C. rădăcinilor cu origine în coarnele posterioare ale măduvei spinării
- D. rădăcinilor dorsale ale nervilor spinali lombari
- E. rădăcinilor dorsale ale nervilor spinali sacrali

54. Referitor la glanda epifiză se poate spune că:

- A. acționează împreună cu sistemul nervos simpatic
- B. pregătește organismul pentru efort fizic intens
- C. dimensiunile sale scad cu vârsta
- D. poate influența ciclul zi-noapte
- E. este legată de talamus

55. Despre hipercheratoză sunt adevărate următoarele:

- A. este o reacție a corpului la fricțiune
- B. reprezintă îngroșarea stratului granulos
- C. reprezintă îngroșarea stratului cornos
- D. reprezintă creșterea exagerată a părului
- E. duce la apariția calusului osos

56. Sunt adevărate următoarele despre fibra musculară netedă:

- A. nu prezintă troponină
- B. prezintă sarcomere cu actină și miozină
- C. are formă fusiformă, subțire și alungită
- D. când se activează, calciul este legat de către calmodulină
- E. se contractă mai lent decât fibra musculară striată

57. Epiteliul simplu cubic este localizat la nivelul:

- A. trompelor uterine
- B. vaginului
- C. unor părți ale tubilor renali
- D. uterului
- E. ovarului

58. Pliul ventricular:

- A. este situat pe septul interventricular
- B. este alcătuit din mușchi papilari
- C. este o coardă vocală falsă
- D. are formă de capac
- E. este situat pe peretele lateral al laringelui

59. Celuloza este o substanță care:

- A. se găsește în pereții celulari ai plantelor
- B. este un glucid
- C. este alcătuită din unități de monozaharide
- D. prezintă legături covalente
- E. reprezintă o sursă importantă de fibre musculare

60. Alegeți asocierile corecte pentru colorația Wright:

- A. neutrofil - granulații albastre-violacee
- B. limfocit - granulații albastre-purpurii
- C. monocit - granulații verzi
- D. eozinofil - granulații roșii-strălucitoare
- E. bazofil - granulații galbene

61. Despre nervul vag sunt adevărate următoarele enunțuri:

- A. este o componentă a sistemului nervos periferic
- B. are originea aparentă la nivelul emisferelor cerebrale
- C. transmite informații în legătură cu sensibilitatea feței și a limbii
- D. transmite informațiile despre miros
- E. are originea aparentă comună cu cea a nervului accesoriu

62. Prezintă extensii scurte, atașate corpusculilor bazali de sub membrana plasmatică, celulele epiteliale de la nivelul:

- A. uretrei
- B. endometriului
- C. tractului gastro-intestinal
- D. mucoasei nazale
- E. ampulei trompelor lui Falloppio

63. Spre deosebire de cartilajul fibros, cel elastic:

- A. are funcție de suport
- B. se întâlnește în urechea medie
- C. are funcție de protecție
- D. conține fibre întretăiate
- E. se întâlnește în trompa lui Eustachio

64. După tipul de activitate, glandele exocrine se clasifică în:

- A. glande care secretă hormoni
- B. glande ce secretă substanțe chimice cu rol reglator
- C. glande ce secretă substanțe care se eliberează în sânge
- D. glande ale căror celule rămân intacte în timpul secreției
- E. glande ale căror celule își eliberează secreția prin exocitoză

65. Alegeți enunțurile corecte despre hipotalamus:

- A. menține homeostazia organismului
- B. primește semnale senzoriale de la ochi
- C. este o structură funcțională a sistemului limbic
- D. este implicat în coordonarea mișcărilor voluntare
- E. produce hormoni

66. Despre prostată se poate afirma că:

- A. înconjoară ductul deferent
- B. secretă mucus
- C. conține fibre musculare netede
- D. secreția ei neutralizează aciditatea naturală din vagin
- E. secreția ei reprezintă cea mai mare componentă a urinei primare

67. Despre sistemul limbic sau nucleii bazali sunt adevărate următoarele:

- A. ambele structuri coordonează echilibrul
- B. sistemul limbic este implicat în reacții afective
- C. nucleii bazali produc lichidul cefalorahidian în ventriculii laterali
- D. sistemul limbic include hipocampus, cu rol în formarea memoriei
- E. ambele structuri sunt formate exclusiv din substanță albă subcorticală

68. Despre un incident transfuzional sunt adevărate următoarele:

- A. determină agregarea și distrugerea leucocitelor
- B. se produce la orice transfuzie de sânge, indiferent de grupa de sânge a donatorului și a primitorului
- C. determină agregarea și hemoliza eritrocitelor
- D. poate fi o reacție letală
- E. se produce doar la anumite tipuri de transfuzii de sânge, depinzând de grupa de sânge a donatorului și a primitorului

69. Despre retină, următoarele variante sunt corecte:

- A. secretă umoarea apoasă
- B. conține neuroni bipolari
- C. formează imaginile ce vor fi trimise encefalului
- D. conține neuroni multipolari
- E. se extinde anterior până la iris

70. Referitor la funcțiile rinichilor sunt adevărate următoarele:

- A. controlează concentrația produșilor de degradare din sânge
- B. contribuie la menținerea echilibrului acidobazic
- C. reglează volumul plasmei sanguine
- D. reglează concentrația electroliților plasmatici
- E. secretă insulină

71. În organismul uman, proteinele pot fi găsite la nivelul:

- A. mitocondriilor, unde sunt degradate
- B. cromatinei, alături de ADN
- C. joncțiunilor strânse, sub formă de benzi ce izolează porțiuni ale membranei nucleare
- D. ribozomilor, unde sunt împachetate pentru secreție și transport
- E. nucleozomilor, care formează cromozomii

72. Care dintre următoarele enunțuri despre procesarea proteinelor la finalul translației sunt adevărate?

- A. pot fi depozitate în veziculele secretoare
- B. pot servi ca enzime digestive la nivelul lizozomilor
- C. pot fi folosite sub formă de component structural celular
- D. se pot întoarce în nucleu
- E. pot fi modificate în aparatul Golgi

73. Următoarele enunțuri despre hormonul antidiuretic sunt adevărate:

- A. este produs de către neuronii hipotalamici
- B. controlează reabsorbția apei
- C. controlează permeabilitatea membranei celulelor parietale de la nivelul glomerulului
- D. controlează permeabilitatea membranei celulelor parietale de la nivelul tubului colector
- E. este eliberat din lobul anterior al glandei hipofize

74. Sistemul de ducte de la nivelul testiculelor include:

- A. ductul ejaculator
- B. canale eferente
- C. rete testis
- D. uretra
- E. tubi în T

75. Despre auz, următoarele variante sunt adevărate:

- A. vibrațiile perilimfei sunt transmise organului lui Corti
- B. vibrația timpanului este transmisă celor trei oscioare și apoi ferestrei rotunde
- C. undele sonore pătrund în canalul auditiv extern
- D. vibrațiile ferestrei rotunde provoacă modificări ale perilimfei din cohlee
- E. energia undelor sonore produce vibrația membranei timpanice

76. Care sunt enunțurile corecte despre colesterol?

- A. este un acid nucleic
- B. este o proteină
- C. stabilizează lipidele din membrana celulară
- D. este un lipid
- E. reduce fluiditatea membranei celulare

77. Care dintre următoarele organe au funcții complementare în cadrul aceluiași sistem:

- A. nervi
- B. intestine
- C. glande salivare
- D. structuri limfatice
- E. glande suprarenale

78. Frecarea în diartroze este redusă de:

- A. lichidul sinovial
- B. placa epifizară
- C. ligamentele
- D. cartilajul articular
- E. capsula fibroasă

79. Tunica submucoasă din structura tubului digestiv conține:

- A. celule principale
- B. celule parietale
- C. nervi
- D. celule ciliate
- E. celule mucoase

80. Lentilele biconcave se folosesc pentru corecție, în cazul:

- A. astigmatismului
- B. miopiei
- C. formării imaginii în spatele retinei
- D. unui cristalîn care nu se acomodează corect
- E. unui glob ocular mai alungit

Atenție, urmează baremul!

Pe pagina următoare se află baremul (răspunsurile corecte) pentru acest test.

Dacă vrei să simulezi condițiile reale de la admitere, oprește-te aici și nu continua la pagina următoare până nu ai răspuns la toate întrebările.

Barem

1 – A	17 – ABE	33 – BCD	49 – AD	65 – ACE
2 – C	18 – ABE	34 – ADE	50 – BCD	66 – CD
3 – A	19 – ABC	35 – ABC	51 – BC	67 – BD
4 – B	20 – BCE	36 – BCDE	52 – CDE	68 – CDE
5 – B	21 – ACDE	37 – BE	53 – CDE	69 – BCD
6 – B	22 – CE	38 – BD	54 – DE	70 – ABCD
7 – E	23 – BD	39 – CE	55 – AC	71 – ABE
8 – A	24 – ACE	40 – BE	56 – ACDE	72 – ABCE
9 – D	25 – CD	41 – ABD	57 – CE	73 – ABD
10 – C	26 – ABC	42 – CE	58 – CE	74 – BC
11 – B	27 – AB	43 – AD	59 – ABCD	75 – ACE
12 – B	28 – BD	44 – BD	60 – AD	76 – CDE
13 – B	29 – CE	45 – CE	61 – AE	77 – BC
14 – D	30 – CD	46 – AC	62 – DE	78 – AD
15 – C	31 – BDE	47 – ACDE	63 – DE	79 – CE
16 – A	32 – BCE	48 – AE	64 – DE	80 – BDE